

OBLÒ

DESIGN GIO TIROTTO



volumeuno

INTRODUZIONE

La collezione OBLÒ nasce dall'attenzione per il buon design, conoscenza della tecnologia e attenzione al dettaglio che aggiunge un tocco decorativo senza pari al layout di cucina.

La collezione prende il nome dall'iconica maniglia nata dall'approccio al mondo della tornitura in lastra. Non si tratta solo di un elemento funzionale, ma di un vero e proprio manifesto di stile e sostenibilità. La maniglia è l'elemento caratterizzante della collezione, pertanto si propone un sistema di apertura facile e pratico in ogni approccio alla cucina.

OBLÒ è progettata con l'obiettivo di integrarsi armoniosamente nello spazio domestico, creando un'atmosfera vivace e intima.

OBLÒ by Gio Tiroto è realizzata in 2 diverse varianti: OBLÒ Fenix, in diverse colorazioni, e OBLÒ Legno, in rovere naturale e dark.



OBLÒ - Fenix




OBLÒ - Rovere

ACCESSORI, CASSETTI E CESTONI


I cassetti e i cestoni sono realizzati con spondine laterali e retro in lamiera verniciata e sono dotati di un dispositivo per la chiusura controllata.

Grazie alla massima flessibilità di questa collezione, i cestoni ed i cassetti sono combinati e proposti in 3 varianti.


Gli elementi in alluminio come maniglia e zoccolino sono realizzati in alluminio estruso e proposti in quattro finiture (alluminio anodizzato naturale, bianco opaco, nero o arancione) in modo da creare, in base alla finitura scelta per l'intera cucina, sia un effetto tono su tono che un effetto a contrasto.




Anta



Cestoni



Cestoni e cassetto interno



Cestone e cassetti

SPECIFICHE FRONTALI E TOP IN FENIX

Finitura anta

Fenix NTM o Fenix NTM Bloom (cellulosa e resine acriliche di nuova generazione)

Caratteristiche finitura

Superficie estremamente opaca grazie ad una bassa riflessione della luce, morbida al tatto, anti-impronta e altamente resistente ai graffi, all'abrasione, al calore secco, ai solventi a base acida e ai reagenti domestici. La riparabilità termica conferisce a questo materiale la capacità di rigenerarsi da eventuali micro-graffi superficiali

Pulizia e manutenzione superficie

Utilizzare un qualsiasi detergente per la casa o semplicemente dell'acqua tiepida, ricordandosi sempre di risciacquare con acqua, terminare il processo asciugando la superficie con un panno pulito per evitare i depositi di calcare

Spessore totale

22 mm

Bordatura

ABS da 1 mm

A. Fronte anta Fenix

2 mm

B. Pannello particelle di legno


18 mm

C. Retro anta Fenix

2 mm

D. Bordo in ABS

1 mm



SPECIFICHE FRONTALI IN LEGNO

Finitura anta

Legno impiallacciato

Caratteristiche finitura

Superficie materica che manifesta l'unicità e il calore tipico del vero legno, dotata di una bassa riflessione della luce si distingue anche per buona impermeabilità e resistenza ai graffi, al calore e alla luce

Pulizia e manutenzione superficie

Dopo aver accuratamente spolverato la superficie interessata, utilizzare un panno morbido inumidito con acqua e ben strizzato e agire seguendo le venature del legno, terminare il processo asciugando con attenzione

Spessore totale

22 mm

Bordatura

Legno da 1 mm

A. Fronte anta Impiallacciato

2 mm

B. Pannello particelle di legno


18 mm

C. Retro anta Impiallacciato

2 mm

D. Bordo in Legno

1 mm



SPECIFICHE TOP IN DEKTON

Finitura top

Dekton (superficie ultra compatta composta da oltre 20 minerali naturali)

Caratteristiche finitura

Superficie caratterizzata da un'alta resistenza grazie ad una porosità quasi nulla e dalla totale assenza di microdifetti che ne definisce anche l'extra opacità, dotata di elevata idrorepellenza e resistenza a graffi e calore


Pulizia e manutenzione superficie

Materiale resistente alle macchie e garante di costi di manutenzione ridotti, può essere facilmente pulito con prodotti per la pulizia standard

Spessore totale
20 mm

Profilo
Costa retta

A. Lavorazioni sul bordo
Profilo a costa retta



PENSILI FREE-STANDING

Per la collezione OBLÒ, abbiamo disegnato 2 tipologie di pensile a libera installazione da affiancare alla cucina: a giorno e con serrandina in alluminio.

I pensili sono proposti in 3 diverse misure (per ricoprire ogni tipo di esigenza) e sono realizzati con le stesse caratteristiche materiche e cromatiche delle ante.

Varianti

Verde Kitami, Rosso Namib, Grigio Bromo, Cacao Orinoco, Bianco Kos, Nero Ingo, Grigio Efeso, Blu Fes, Verde Comodoro

Lunghezze

A. 640, 940, 1240 mm - B. 340, 640 mm - C. 340, 640 mm

Materiale


18 mm

Profondità


400 mm

Altezza

1240 mm



A. Pensile con serrandina
in alluminio




B. Pensile a giorno

FLESSIBILITÀ E MODULARITÀ


OBLÒ è progettata con l'obiettivo di integrarsi armoniosamente nello spazio domestico, creando un'atmosfera calda e rilassante. Per ottenere questo risultato abbiamo ragionato su due variabili: i materiali e i colori.

Con lo stesso intento, la modularità dei suoi elementi permette di creare composizioni nuove, adatte ad ogni tipo di ambiente e senza sacrificare piano di lavoro.

Grazie alla combinazione innovativa di pensili free standing e colonne è possibile ricavare spazio contenitivo a parete senza appesantire lo spazio.



Soluzione tradizionale



Soluzione volumeuno

COLORI E MATERIALI

FENIX




Verde
Kitami



Rosso
Namib




Grigio
Bromo



Bianco
Kos



Nero
Ingo



Cacao
Orinoco



Grigio
Efeso



Blu
Fes



Verde
Comodoro

ROVERE




Rovere
naturale




Rovere
scuro



Alluminio
naturale



Bianco
opaco



Nero
opaco

SERRANDINA IN ALLUMINIO

MANIGLIA OBLÒ



Alluminio
naturale



Alluminio
bianco



Alluminio
nero



Alluminio
arancione